

SAP Device Type 対応モデル一覧

Label Printer ModelとDevice Type Nameの以下の組み合わせに対応しています。

For Non-Unicode:

Label Printer Model	Device Type Name
TD-2020	BRT200LM
TD-2120N	BRT200LM
TD-2130N	BRT300LM
TD-2130NSA	BRT300LM
TD-2135N	BRT300LM
TD-2135NWB	BRT300LM
TD-2135NSA	BRT300LM
TD-2135NWBSA	BRT300LM
TD-2310D (203dpi)	BRT200LM
TD-2310D (300dpi)	BRT300LM
TD-2320D (203dpi)	BRT200LM
TD-2320D (300dpi)	BRT300LM
TD-2350D (203dpi)	BRT200LM
TD-2350D (300dpi)	BRT300LM
TD-2320DF (203dpi)	BRT200LM
TD-2320DF (300dpi)	BRT300LM
TD-2350DF (203dpi)	BRT200LM
TD-2350DF (300dpi)	BRT300LM
TD-2320DSA (203dpi)	BRT200LM
TD-2320DSA (300dpi)	BRT300LM
TD-2350DSA (203dpi)	BRT200LM
TD-2350DSA (300dpi)	BRT300LM
TD-2350DFSA (203dpi)	BRT200LM
TD-2350DFSA (300dpi)	BRT300LM
RJ-2030	BRT200LM
RJ-2050	BRT200LM
RJ-2140	BRT200LM
RJ-2150	BRT200LM
RJ-3050	BRT200LM
RJ-3050Ai	BRT200LM
RJ-3150	BRT200LM
RJ-3150Ai	BRT200LM
RJ-4230B	BRT200LM
RJ-4250WB	BRT200LM
RJ-3230B	BRT200LM
RJ-3250WB	BRT200LM
TD-4210D	BRT200LM

TD-4410D	BRT200LM
TD-4510D	BRT300LM
TD-4420DN	BRT200LM
TD-4520DN	BRT300LM
TD-4550DNWB	BRT300LM
TD-4420TN	BRT200
TD-4520TN	BRT300
TD-4650TNWB	BRT200
TD-4750TNWB	BRT300
TD-4750TNWBR	BRT300
RJ-2035B	BRT200
RJ-3035B	BRT200
TJ-4420TN	BRT200
TJ-4520TN	BRT300
TJ-4620TN	BRT600
TJ-4021TN	BRT200
TJ-4121TN	BRT300
TJ-4121TNR	BRT300
PJ-823	BRT300LM
PJ-863	BRT300LM
PJ-883	BRT300LM

Properties:

- Supported languages: Character set "ISO 8859/1" (Latin 1)
- PDL: Zebra Programming Language 2

For Unicode:

Label Printer Model	Device Type Name
TD-4420TN	BRT200U
TD-4520TN	BRT300U
TD-4650TNWB	BRT200U
TD-4750TNWB	BRT300U
TD-4750TNWBR	BRT300U
RJ-2035B	BRT200U
RJ-3035B	BRT200U
TJ-4420TN	BRT200U
TJ-4520TN	BRT300U
TJ-4620TN	BRT600U

Properties:

- Supported languages: Character set "Unicode" (UTF-8)
- PDL: Zebra Programming Language 2

これらのUnicode Device Typeを使用するには、ANDALEフォントをブラザープリンターにダウンロードする必要があります。

SAPへの印刷時に、Device Typeの方式を利用して、日本語フォントによる印刷をご希望の方は、プリンター本体の購入前にブラザーコールセンターまでご連絡ください。