

IRIS OHYAMA

ジャー炊飯器 室内・家庭用

型番 MGA30型

取扱説明書



保証書付き(裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
ごぞいます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

本製品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

もくじ

準備と確認

いろいろなメニューの使いかた	2
安全上の注意	4
使用上の注意	7
各部の名称	9
使用する前に	12
時刻の合わせかた	13

使いかた

おいしいごはんを炊くコツ	14
ごはんの炊きかた	
・基本手順	16
・米銘柄を選ぶ	20
・おこのみの食感に設定する	21
・保温について	21
・メニューについて	23
・米銘柄選択表	26
・炊き上がり時間の目安	27
予約炊飯	28
調理	30
お手入れ	31

こんなときには

お困りのときは	34
こんな表示が出たときは	37
仕様	38
保証とアフターサービス	39
保証書	裏表紙

いろいろなメニューの使いかた

米の種類や炊きかたに合わせて、メニューを選んでください。

炊きたいもの			メニュー	水位線	
無洗米			無洗米（標準）	無洗米 白米	
			新米		無洗米・新米
			省エネで炊く		無洗米・エコ
			短時間で炊く		無洗米・早炊き
			冷凍してもおいしいごはん		無洗米・冷凍
白米			白米（標準）		
			新米		白米・新米
			省エネで炊く		白米・エコ
			短時間で炊く		白米・早炊き
			冷凍してもおいしいごはん		白米・冷凍
ぶづき米			白米（標準）		
炊き込みごはん			炊込み		
こ だ わ り	おむすび		こだわり・C-01	おむすび すし飯	
	カレー		こだわり・C-02	丼 カレー	
	丼		こだわり・C-03	丼 カレー	
	すし飯		こだわり・C-04	おむすび すし飯	
へ る し ー	低糖質のごはん		ヘルシー・H-01	低糖質	
	おかゆ	全がゆ	ヘルシー・H-02	おかゆ 全	
		5 ぶがゆ	ヘルシー・H-02	おかゆ 5 ぶ	
	食物繊維を増やしたごはん		ヘルシー・H-03	無洗米 白米	
	おこわ		ヘルシー・H-04	おこわ	
	雑穀米		ヘルシー・H-05	麦飯 1 割	
	発芽玄米		ヘルシー・H-06	玄米	
	胚芽米		ヘルシー・H-07	無洗米 白米	
	玄米		ヘルシー・H-08	玄米	
麦飯		ヘルシー・H-09	麦飯		

■メニューについて

- ・エコ：少ない消費電力で炊飯します。
通常のメニューに比べてかために炊き上がります。
- ・早炊き：標準炊飯より短い時間で炊き上げます。
少しかために炊き上がります。

○：できます ×：できません △：できますが、おすすめしません

米銘柄	食感の調節	炊飯容量	保温	予約炊飯
○	○	0.5～3合	○	○
○	×	0.5～3合	○	○
×	×	0.5～3合	○	○
×	×	0.5～3合	○	×
×	×	0.5～3合	○	○
○	○	0.5～3合	○	○
○	×	0.5～3合	○	○
×	×	0.5～3合	○	○
×	×	0.5～3合	○	×
×	×	0.5～3合	○	○
△	△	0.5～3合	△	○
×	×	0.5～2合	△	×
×	×	0.5～3合	○	○
×		0.5～3合	○	○
×		0.5～3合	○	○
×		0.5～3合	○	○
×	×	0.5～1.5合	△	○
		0.5～1合	△	○
		0.5合		
		0.5～2合	△	○
		0.5～2合	△	×
		0.5～2合	△	○
		0.5～2合	△	×
		0.5～3合	△	○
		0.5～2合	△	○
		0.5～2合	△	○

いろいろなメニューの使いかた

■いろいろな米

- ・ ぶづき米：完全に精米をしていない米です。
精米度合いによって、「3 ぶづき・5 ぶづき・7 ぶづき」と呼び名が変わります。
- ・ 玄米：もみ殻だけを取り除いて、ぬかと胚芽を残した米です。
- ・ 麦飯：白米に麦（もち麦・押し麦）を混ぜたものです。
- ・ 雑穀米：白米に雑穀（きび・あわ・ひえなど）を混ぜたものです。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うことを示す記号
です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的
に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶
縁不良になり、火災・感電の原因
になります。
- 電源プラグはコンセントの奥
まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因
になります。
- 電源は交流100Vのコンセント
を単独で使う
発火・火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、
必ず電源プラグをコンセント
から抜く
感電やけがの原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電
源コードを持たずに必ず電源
プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電
の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き
差しをしない
感電・けが・やけどの原因になリ
ます。



- 電源コードを束ねて通電しない
過熱して火災・やけどの原因にな
ります。電源コードは、必ずのば
して使用してください。
- 電源コードを傷付けない
- 持ち運び時や収納時に電源コー
ドを引っ張らない
傷付ける、加工する、無理に曲げ
る、引っ張る、ねじる、重いものを
載せる、挟み込むなどしないでく
ださい。
電源コードが破損し、火災・感電
の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷
んだり、コンセントの差し込み
がゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因
になります。電源コードが破損し
たときは、修理専用コールへお問
い合わせください。
- コンセントや延長コードなどの
定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせ
ない
感電・けがの原因になります。




分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



- 本体底面の吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物を入れない
感電・けが・やけどの原因になります。



- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災・感電・けが・やけどの原因になります。



- 内ぶたの蒸気口をふさがない
ポリ袋に入ったままの食材を入れたり、落としぶたを使用したりしないでください。
蒸気口がふさがれ、過熱の原因になります。



- 専用の内釜以外使用しない
- 内釜を、ガスコンロなど他の調理器具で使用しない
火災の原因になります。



接触禁止

- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない
高温部に触れてやけどするおそれがあります。お手入れは十分に冷めてから行ってください。



- 子どもや取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けが・やけどの原因になります。




- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 触れるとピリピリ電気を感じる
- ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 本体に水をかけない
- 本体を水洗いしない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。




安全上の注意 つづき

炊飯中は



- 絶対にふたを開けない
- 持ち運ばない
- 蒸気口に顔や手を近づけない
やけど・事故の原因になります。
- 電源コード・電源プラグに蒸気を当てない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



水ぬれ禁止

- 水のかかるところや、火気の近くで使用しない
ショート・感電の原因になります。



- 床の上・地面の上で使用しない
- 不安定な場所、熱に弱い敷物の上で使用しない
火災の原因になります。

- せまい棚の中で使用しない
操作パネルや電源コードに蒸気が当たると、火災・感電の原因になります。

- 底面の吸気口・排気口をふさがない
じゅうたん・ビニールクロス・アルミホイル・布などの上で使用しないでください。
過熱して火災の原因になります。



- 棚の耐荷重を守る
落下によるけが・やけどの原因になります。
棚は、耐荷重12kg以上のものを使ってください。




- 空炊きをしない
変形・変色・故障の原因になります。



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



- マグネットプラグに金属がつかないように注意する
ショート・感電の原因になります。



- 付属の電源コード以外は使わない
- 付属の電源コードを他の機器に使用しない
火災の原因になります。



プラグを抜く

- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。

炊飯中は



- ふきんなどをかぶせない

過熱・火災や事故の原因になります。また、変形や変色の原因になります。

持ち運ぶときは



- 落としたり、強い衝撃を与えたりしない

破損して、火災・感電の原因になります。

- フックボタンに触れない



突然ふたが開くと、けが・やけどの原因になります。

- 本体は引きずらない

脚ゴムが外れて、けが・やけどの原因になります。



- 必ず本体底面の持ち手を持つ
他の部分を持って運ぶと、けが・やけどの原因になります。



持ち手

使用上の注意


使用上のお願い

- 冷めたごはんを再加熱（炊飯）しないでください。
故障の原因になります。
- 内釜のふちや底、底温度センサーおよびふた温度センサーにこびりついたごはんつぶなどは取り除いてください。
ふたがきちんと閉まらず、ふきこぼれたり、おいしく炊けなかったり、故障する原因になります。
- 内釜の内面コーティングは、使用にともなって消耗し、はがれることがあります。人体には無害です。
コーティングがはがれてきた場合は、別売品の交換用内釜をお求めください。別売品のお求めはアイリスコールまでお問い合わせください。
- 使用にともない、内釜が変色することがありますが、炊き上がりの性能には影響ありません。
- 使い始めはプラスチックやゴムのにおいを感じることがあります。
ご使用とともに少なくなります。
- 内ぶたと蒸気口セットは使用後毎回洗ってください。
- 内ぶたパッキンは取り外せませんので、無理に引っ張らないでください。
お手入れの際に取り外さないでください。
内ぶたパッキンが元どおりに取り付けられず、正常に炊飯できなくなります。
- 内釜の破損・コーティングのはがれを防ぐために、以下のことを守ってください。
 - ・ 内釜が熱いうちに水を入れたりして急冷しない
 - ・ 空炊きしない
 - ・ 無洗米・白米以外のごはんは極力保温しない
 - ・ 無洗米・白米以外の食品を長時間入れたままにしない
 - ・ 内釜の中で酢やアルカリを使用しない
 - ・ 金属製のへらやスプーンなどを使用しない
 - ・ お手入れにスポンジ以外の硬いたわしなどを使用しない
 - ・ 食器など硬いものを入れない
 - ・ 食器洗浄機に入れない
 - ・ 落下させない

使用上の注意 つづき

使用場所について

- 壁・家具などから図に示す距離を空けてください。
せまい場所で使用すると、過熱・火災の原因になります。
風通しが良く、水などのかからないところで使用してください。また、近すぎると、蒸気で壁や家具を傷める原因になります。
- 以下のような環境では、炊飯や調理の温度が上がらず、
うまく炊飯または調理ができないことがあります。
 - ・室温が低すぎる
 - ・炊飯・調理する場所の標高が高い
 - ・水温が低すぎる
- 硬い安定した台の上で使用してください。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。




音について


- ボタンを操作したときや炊き上がったときに音が鳴ってお知らせします。

各部の名称

■正面




■底面



■付属品

電源コードセット



計量カップ



しゃもじ




各部の名称 つづき

■内部

蒸気口セット

蒸気口キャップは必ず取り付けてください。



蒸気口キャップのパッキンは取り外さないよう、ご注意ください。

パッキン

裏面



パッキン

内ぶたパッキン

内ぶたパッキンは取り外せません。

内ぶた取り付けゴム

内ぶた

ふた温度センサー

蒸気口

外ぶた

シャフト

内釜

使用中・使用直後は高温になっていますので、直接手で触れないように注意してください。

ヒーター

底温度センサー

フック

ふたを閉めるときにロックします。
フックボタンで解除します。

■ 操作パネル

※無操作の場合、表示は5分で消えます。

メニューボタン・表示


ボタンを押すたびに
メニューが切り替わります。
(→P18、19、23、24)

表示部

(全表示の状態)
時計は24時間表示です。

米銘柄ボタン・表示

ボタンを押すたびに銘柄が
切り替わります。
(→P20)



おこのみボタン・表示

炊き上がりの食感を設定する
ときに使用します。
(→P21)

炊飯ボタン・ランプ

ボタンを押すと炊飯を開始し
ます。予約モードのときは、
押すと予約が確定されます。

予約ボタン・ランプ

ボタンを押すと、予約モード
になり、ランプが点灯します。
(→P28、29)

時ボタン・分ボタン

時計や予約時刻の設定をするとき
に使用します。
こだわり・ヘルシー・調理でメニュー
を選ぶときにも使用します。

保温／取消ボタン・保温ランプ

ごはんが炊き上がるとランプが点灯して自動で保温になります。
保温中にボタンを押すと保温が停止します。
操作中にボタンを押すと、操作が取り消されます。
操作する前や操作の取り消し後にボタンを押すと、ランプが
点灯して保温になります。

使用する前に

初めて使用するときは、梱包材を取り外し、内釜・内ぶた・蒸気口セットを洗ってから使用してください。(→P31～33「お手入れ」)

洗った後、内ぶた・蒸気口セットはしっかり取り付けてください。

内ぶたの取り外しかた・取り付けかた


【取り外しかた】

内ぶた取り付けゴムを持って、手前に引っ張ります。



【取り付けかた】

蒸気口セットを外ぶたの蒸気口に合わせ、内ぶた取り付けゴムを、外ぶた裏側のシャフトにはまるように押し込んでください。




時刻の合わせかた

時計の時刻がずれてきたら以下の手順で合わせてください。
炊飯中・保温中・予約中は時刻合わせできません。


1 電源コードを接続する

- ①マグネットプラグを本体に接続する
- ②電源プラグをコンセントに差し込む



2 <時> または <分> を2秒以上押す

- ・時刻以外は消灯し、時刻表示全体が点灯します。




3 時刻表示が点灯している間に、<時> ・ <分> を押して、時刻を設定する

- ・ボタンを押し続けると早送りできます。
- ※ 時計は24時間表示です。

4 炊飯 を押して、時刻を確定する

- ・保温／取消ボタンを押すと時刻設定を取り消し、設定前の時刻表示に戻ります。
- ※ 5秒間操作しなくても、時刻は確定されます。



内蔵電池について

本製品は電源プラグを抜いても時計が動くように電池を内蔵しています。内蔵電池が消耗すると、電源プラグをつないだときに時計は**12:00**からスタートします。
電池がなくなったときに予約炊飯をする場合は、電源プラグを接続して時刻を合わせてください。
電源プラグを抜き差しすると、再び時計は**12:00**になります。

おいしいごはんを炊くコツ

◆◆米について◆◆

米は、精米日の新しい、粒のそろった、つやのあるものを選びましょう。

- ・ 精米した米は時間経過で劣化が進みます。また、精米してから時間が経った米は割れたり、炊き上がりがパサついたりすることがあります。
- ・ おいしく食べられる期限は以下を目安にしてください。
夏：精米後2週間
冬：精米後2か月
- ・ 米は、密閉できる容器に入れて冷暗所（冷蔵庫など）に保管するとおいしさが長持ちします。

◆◆水について◆◆


水は以下のものを使用してください。

- ・ pH9以下のもの
→アルカリイオン水などを使用すると、黄変したりべちゃつく原因になります。
- ・ 硬度100以下の軟水
→硬度が100以上の水を使用すると、ごはんがパサついたり、かたくなったりすることがあります。
- ・ 5～35℃のもの

◆◆米の計量◆◆

必ず付属の計量カップを使い、計量カップを振らずに、すりきりで量ってください。


※ 計量米びつや市販の計量カップ（200mL）では正確に量れないことがあります。




◆◆米の洗いかた◆◆

ゴシゴシこすり洗いをする必要はありません。かき混ぜるようにやさしく洗ってください。

- ① 最初は米全体が浸るように水をたっぷり入れ、すぐに水を捨てる。（お湯は使わないでください。）
→すぐに捨てないと、ぬか臭い水を米が吸ってしまうのでご注意ください。



- ② 同様に水を入れた後、米を軽くかき混ぜるように洗い、水を捨てる。




- ③ ②を3～5回くらい繰り返す。
→水が透明になるまで洗う必要はありません。

◆◆ 水の計量のしかた ◆◆

①米を平らにならす。


→内釜を回すように動かして、米が平らになるようにならしてください。



米を平らにならす

②内釜を平らな台にのせる。

③炊きたいメニュー・合数に合わせて、左右の水位目盛を見ながら線の中央に水位が合うようにセットする。



- 水加減する場合は、水位目盛から1～3mmの範囲で水位を調整してください。
(新米は少なめ、古い米は多めに)
- 米の新しさ・保存状態・銘柄・産地などによって炊き上がりのかたさに差が出ます。
季節やおこのみで水加減してください。

◆◆ 炊飯する ◆◆

内釜の外側に水滴や米が付着していないか確認し、付着している場合は拭いて取り除いてください。

→付着物を取り除くことで底温度センサーがしっかり動作し、おいしく炊飯することができます。

◆◆ 炊き上がったら ◆◆

炊飯が完了したら10分以内にふたを開け、ごはんをほぐしてください。


→熱いうちにしっかりほぐすことで適度に水分が飛び、ごはん全体が均一な仕上がりになります。

・ほぐしかた

①ごはんを十字に切って4等分にする。

②1/4ずつ切るようにほぐす。

※4等分することで、ほぐしやすくなります。



◆◆ 保温について ◆◆

ごはんの乾燥やべちゃつきを防ぐため、以下の保温はしないでください。

- 少量を長時間保温
→少量のごはんを保温する際は内釜の中央に盛るようにごはんを集めてください。
(乾燥やべちゃつきが進みにくくなります)
- 24時間を超える保温
→ごはんの乾燥や変色、べちゃつきや保温臭の発生が進むためしないでください。
- シャもじを入れたまま保温

ごはんの炊きかた

■ 基本手順

1 付属の計量カップで米を計量する

- ・計量カップすりきりで1合です。
- ・0.5合を量るときは、1/2の目盛に合わせてください。
- ・ヘルシーメニューは白米用のカップを使用してください。



白米（1合）用
計量カップ



無洗米（1合）用
計量カップ

■ 麦（もち麦・押し麦）、雑穀の量りかた（白米 1 合あたりの場合）

※ 麦や雑穀は水加減をしてから、上にのせてください。

- ・麦（3 割）
白米用計量カップの
1/4 の目盛に合わせ
てください。



- ・麦（1 割）、雑穀
白米用計量カップの
1/4 の目盛の半分に
合わせてください。



1/4 目盛の半分

メニュー		炊ける最大量
無洗米 白米	新米 エコ 早炊き 冷凍	3 合
炊込み		2 合
こ だ わ り	おむすび	3 合
	カレー	3 合
	丼	3 合
	すし飯	3 合

メニュー			炊ける最大量
ヘルシー	低糖質		1.5 合
	おかゆ	全がゆ	1 合
		5ぶがゆ	0.5 合
	食物繊維米		2 合
	おこわ		2 合
	雑穀米		2 合
	発芽玄米		2 合
	胚芽米		3 合
	玄米		2 合
	麦飯		2 合

2 米を洗う

- 1 たっぷりの水を入れて大きくかき混ぜ、すぐに水を捨てる
- 2 新しく水をたっぷり入れ、指をたてて軽くかき混ぜるように洗い、水を捨てる
- 3 2を3～5回繰り返す

- ・無洗米は水が白くにごることがあります。そのまま炊飯すると、ふきこぼれたり、焦げがでたりします。水が白くにごるときは、1～2回軽くすすいでください。
- ・お湯で洗わないでください。
- ・米は時間をかけず、手早く洗ってください。
力を入れて洗ったり、洗った後にざるなどに入れて放置したりすると、米が割れてうまく炊けない原因になります。
- ・洗米不足の白米を炊くと、ふきこぼれることがあります。

3 水加減する

洗った米を内釜に入れて、水平なところに置き、炊く米の合数に合った水位目盛を目安にして水を入れてください。

- ・水加減する場合は、水位目盛から1～3mmの範囲で水位を調整してください。
(新米は少なめ、古い米は多めに)
- ・水を入れすぎると、ふきこぼれることがあります。
- ・3ぶづき・5ぶづき・7ぶづきなどの米を炊飯するときは、**無洗米/白米**の水位目盛で水加減してください。

水位目盛一覧


メニュー		水位目盛
無洗米 白米	新米 エコ 早炊き 冷凍	無洗米 白米
炊込み		
こ だ わ り	おむすび	おむすび すし飯
	カレー	丼 カレー
	丼	丼 カレー
	すし飯	おむすび すし飯

メニュー		水位目盛
ヘルシー	低糖質	低糖質
	おかゆ	全がゆ
		5ぶがゆ
	食物繊維米	無洗米 白米
	おこわ	おこわ
	雑穀米	麦飯 1割
	発芽玄米	玄米
	胚芽米	無洗米 白米
	玄米	玄米
	麦飯	麦飯

ごはんの炊きかた つづき


4 内釜をセットして、ふたを閉める

- 内釜の外側や本体内側に付いた米つぶや水滴は拭き取ってください。
- 内ぶた（蒸気口セット含む）がしっかり取り付けられていることを確認してください。
- 米は平らにならしてください。



5 電源コードを接続する

- ① マグネットプラグを本体に接続する
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む



6 メニュー を押して、メニューを選ぶ

- ボタンを押すごとに、メニューが切り替わります。
- ※ 電源プラグを抜いても、選んだメニューは記憶されます。
- ※ 途中で操作を取り消したり、炊飯・保温を途中で停止するときは**保温／取消**ボタンを押してください。

【例：無洗米（標準）】

無洗米

ポイント

お買い上げ時は**無洗米／エコ**メニューに設定されています。おこのみに合わせてメニューを選んでください。

【こだわり・ヘルシー・調理】を選んだときは

- **<時>** または **<分>** を押してメニューを選びます。

【例：こだわり／カレー】



こだわり	
C-01	おむすび
C-02	カレー
C-03	丼
C-04	すし飯

【例：ヘルシー／玄米】



ヘルシー	
H-01	低糖質
H-02	おかゆ
H-03	食物繊維米
H-04	おこわ
H-05	雑穀米
H-06	発芽玄米
H-07	胚芽米
H-08	玄米
H-09	麦飯

【例：調理】



調理
A-01 ~ A-10




7

炊飯

を押して、炊飯を開始する

- 炊飯ランプが点灯し、炊き上がりまでの残り時間が表示されます。



ごはんの炊きかた

ごはんの炊きかた つづき

8

炊き上がり

炊き上がるとブザーが鳴り、自動的に保温になります。

- ・保温ランプが点灯し、保温と炊き上がりからの経過時間が表示されます。

●保温は24時間以上しないでください。



ポイント

炊き上がったときは蒸らしまで終わっています。すぐにほぐすことで余分な水分を逃がし、仕上がりをよくします。


おかゆは、全体を軽く混ぜて5分ほど置いてからお召し上がりください。

※ふたを開けたときに内釜の後ろに水がたまるがあるので、ふきんなどで拭き取ってください。



保温

24



米銘柄を選ぶ

無洗米/白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯)、または無洗米/白米の新米を選んだときは、米銘柄を選ぶことができます。

米銘柄

を押して、米銘柄を選ぶ

- ・ボタンを押すたびに銘柄が点灯表示し、6種類の銘柄と標準が順番に選べます。(米銘柄が表示されていないときに標準です。)

→米銘柄にない銘柄については、P26「米銘柄選択表」を参考にして選んでください。米銘柄選択表にもない銘柄やブレンド米は、標準で炊飯してください。

※無洗米/白米の標準、または無洗米/白米の新米以外が選ばれているときに米銘柄ボタンを押すと、ブザーが鳴り、米銘柄を選ぶことはできません。

※メニューボタンでメニューを選びなおしても、米銘柄は記憶されます。

【例：無洗米(標準)／米銘柄・標準】

無洗米

【例：無洗米(標準)／米銘柄・つや姫】

無洗米

つや姫

■ おこのみの食感に設定する（無洗米の標準/白米の標準のみ）


1 **メニュー** を押して、**無洗米または白米の標準**を選ぶ

2 **おこのみ** を押して食感を選ぶ

・ ボタンを押すごとに、食感が切り替わります。

もっちり → ふんわり → 粒立ち → 消灯
↑

【例：無洗米（標準）／ふんわり】



もっちり	弾力があり、もちもちとした食感のごはんができます。
ふんわり	やわらかく、ふんわりとした食感のごはんができます。
粒立ち	粒立ちの良い、しゃっきりとした食感のごはんができます。

■ 保温について

- 保温は24時間以上しないでください。
残ったごはんを長時間保温すると、黄ばんだり、かたくなったり、ごはんの上に水滴が落ちてべちゃべちゃになったりします。
12時間以上の保温は極力せずに、ラップで包み、冷凍庫での保存をおすすめします。
- 調理メニューは保温になりません。
- 炊込みごはんや調味料入りのごはんは、保温しないでください。（乾燥・変色・においの原因）
- おかゆは、でき上がったら極力長時間保温せず、取り出してください。（のり状や水っぽくなる原因）
- しゃもじを入れたまま保温しないでください。（においの原因）

👉 ポイント

- ・ 保温中も、時々底からすくい上げるようにして、全体をほぐしてください。
- ・ 少量のごはんのときは内釜の中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。
- ・ 冷たくなったごはんは、本製品の保温機能を使用しても温かくはなりません。
- ・ エコメニューで炊飯したときは、保温温度がやや低くなり、長時間の保温に適しません。
保温中（エコメニュー炊飯後）に**保温／取消**ボタンを3回押すと、通常の保温になります。
1回押す→保温停止、 2回押す→エコ炊飯設定の解除、 3回押す→通常保温の開始

ごはんの炊きかた

ごはんの炊きかた つづき

誤って保温を停止してしまったときは

保温／取消ボタンを押したり、電源プラグを抜いたりして、保温を停止してしまったときは、以下の方法で保温を再開してください。

無洗米の標準のとき



を1回押す

- ・保温ランプが点灯して保温になります。

無洗米の標準以外のとき



を2回押す

- ・保温ランプが点灯して保温になります。
- ※保温／取消ボタンを1回だけ押したときは、初期設定（無洗米の標準）に戻ります。

保温を停止するには



を押す

- ・保温ランプが消灯して、前回選んだ設定に戻ります。

操作を途中で取り消すには



を押す

- ・操作が取り消されて初期設定（無洗米の標準）に戻ります。

■ メニューについて

無洗米・白米	(標準)	おこのみボタンでごはんの食感を選べます。 また、米銘柄ボタンで銘柄を選ぶことができます。(→ P20、21)
	新米	新米のつやとみずみずしさを引き出す炊きかたで炊き上げます。 米銘柄ボタンで銘柄を選ぶことができます。(→ P20)
	エコ	少ない消費電力で炊き上げます。 工場出荷時の設定は、無洗米 / エコです。 消費電力量の比較 白米：116.3Wh、白米(エコ)：113.7Wh 通常のメニューに比べてかために炊き上がります。 かたく感じるときは、以下の方法をお試ください。 ・あらかじめ米を浸してから炊飯する ・水の量を増やす(水位目盛より1～3mm程度が目安) ・炊き上がってほぐしてから、ふたを閉めてしばらく置く ※ふたを開けたときに内釜の後ろに水がたまることがあります。ふきんなどで拭き取ってください。
	早炊き	標準炊飯より短い時間で炊き上げます。 少しかために炊き上がります。
	冷凍	冷凍して解凍したときにかたくなりにくい、やわらかめのごはんができます。
炊込み		・米は、白米または無洗米を使用してください。 ・最大炊飯量は2合までにしてください。 ・調味料はよくかき混ぜてから加えてください。 ・米を入れた後に、調味料と水を合わせて合数の目盛まで入れ、内釜の底からしっかり混ぜてください。 ※調味料と水がよく混ざっていないと、うまく炊けないことがあります。 また、調味料が多すぎるときも、うまく炊けないことがあります。 ・具は米1合に対して100g程度までにし、水加減した後で上にのせてください。 ※水加減する前に具を入れると、水加減が正しくできません。
こだわり	おむすび	冷めてから食べても、粒感ともちもち感があり、粘りの少ないほぐれやすいごはんができます。
	カレー	ルーとごはんが絡みやすい、しゃっきりとしたごはんができます。
	丼	つゆがしみ込んだときも、粒感が残るごはんができます。
	すし飯	酢と相性が良くなるように、粘りを抑えたかためのごはんができます。

ごはんの炊きかた つづき

■ メニューについて つづき

ヘルシー	低糖質	糖質を抑制したごはんを炊くときに選びます。 • 水を入れすぎると、ふきこぼれることがあります。 • 炊き上がりはやわらかめになります。 ※糖質を抑制できるのは、無洗米・白米で炊飯した場合のみです。その他は糖質抑制できません。
	おかゆ	• 水加減は全がゆと5ぶがゆ、それぞれの水位目盛に合わせてください。
	食物繊維米	ごはんの中の難消化でんぷん(食物繊維分)を増加させたごはんができます。食物繊維米を炊くときは、次の点に注意してください。 • 米は無洗米/白米を使用して、2合までにしてください。 • 通常のメニューに比べてかために仕上がったり、ごはんがぬるく感じたりすることがあります。 • 全体をよくほぐしてからお召し上がりください。
	おこわ	• もち米を入れた後に、よくかき混ぜた調味料と水を合わせて入れ、水加減をしてから内釜の底からしっかり混ぜてください。 • 具は、もち米1合に対して100g以下にして、水加減をした後、上にのせてください。(多すぎるとうまく炊けません) ※やわらかめに炊きたい場合は、もち米を洗った後約30分ざるにあげておきます。 ※うるち米を混ぜて炊く場合は、おこわの水位目盛より少し多めの水加減にしてください。
	雑穀米	雑穀を白米に混ぜて炊くときに選びます。 • 雑穀100%では炊けません。 • 雑穀を混ぜる割合は、炊飯量の1割以下にしてください。 • 雑穀は水加減をした後に入れ、混ぜずに炊いてください。 ※雑穀の種類や配合によって炊き上がりが異なります。おこのみに合わせて水加減で調節をするか、市販の袋に水加減などの記載がある場合は、そちらにしたがってください。
	発芽玄米	• 予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 • 発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーの使用方法にしたがってください。 • 市販の袋に水加減などの記載があるときは、そちらにしたがってください。
	胚芽米	• 市販の袋に水加減などの記載があるときは、そちらにしたがってください。
	玄米	• 3ぶづき・5ぶづき・7ぶづきなどの米を炊飯するときは、 白米 のメニューを選んでください。
	麦飯	麦(もち麦・押し麦)を白米に混ぜて炊くときに選びます。 • 麦100%の麦飯は炊けません。 • 麦を混ぜる割合は、炊飯量の1割か3割にしてください。 • 麦は水加減をした後に入れてください。 ※麦飯は炊き上がったら早めにお召し上がりください。変色やにおいの原因になります。
調理		※P30をご確認ください。

炊き込みごはん

使用メニュー：炊込み



材料（2合分）

鶏むね肉	70g	米	2合
ごぼう	50g	しょうゆ	大さじ1
にんじん	30g	酒	小さじ1
しいたけ	1枚	和風顆粒だし	小さじ2
こんにゃく	40g		

作りかた

- 1 鶏むね肉は一口大に切る。
- 2 ささがきにしたごぼうを水に浸した後、水を切っておく。
- 3 こんにゃくは細切りにし、ゆでてあく抜きをしておく。
- 4 にんじんは細切り、しいたけは薄切りにする。
- 5 洗米した米を内釜に入れ、調味料と水で無洗米 白米の水位目盛2に合わせ、底からしっかりと混ぜる。

- 6 米の上に具材をのせ、ふたを閉める。（具材と米は混ぜないでください。）
- 7 炊込みメニューを選び、炊飯ボタンを押す。
- 8 炊き上がったら、ほぐしながら具材とごはんを混ぜる。

※ 調味料と水がよく混ざっていないとうまく炊けないことがあります。また、調味料が多すぎるときも、うまく炊けないことがあります。

赤飯

使用メニュー：おこわ



材料（2合分）

もち米	2合	あずき※	30g
-----	----	------	-----

※ あずきは必ずゆでてから使用してください。

洗ったあずきを水（400mL）と一緒に鍋に入れ、沸騰させる。沸騰後、あずきをざるにあげ、ゆで汁を捨てる。鍋にあずきを戻し、水（600mL）を入れて、あずきの腹が割れずに指で押すとつぶれるくらいまでゆでる（約20分）。ゆであがったら、あずきとゆで汁に分け、冷ましておく。

作りかた

- 1 洗米したもち米を内釜に入れ、あずきのゆで汁をおこわの水位目盛2まで入れ、底からしっかりと混ぜる。
- 2 米の上にあずきを平らにのせ、ふたを閉める。（あずきと米は混ぜないでください。）

- 3 おこわメニューを選んで、炊飯ボタンを押す。
- 4 炊き上がったら、ほぐしながらあずきとごはんを混ぜる。

ごはんの炊きかた つづき

■ 米銘柄選択表

米銘柄選択表にない銘柄やブレンド米は、**標準**で炊飯してください。

	銘柄	米銘柄ボタン選択
あ行	あいちのかおり	こしひかり
	あきさかり	あきたこまち
	あきたこまち	あきたこまち
	秋の詩	あきたこまち
	あきほなみ	ヒノヒカリ
	あさひの夢	ゆめぴりか
	いちほまれ	ヒノヒカリ
	いのちの唄	こしひかり
	おいでまい	ヒノヒカリ
	おぼろづき	ゆめぴりか
か行	キヌヒカリ	あきたこまち
	きぬむすめ	ひとめぼれ
	きらら397	こしひかり
	銀河のしずく	つや姫
	くまさんの力	ヒノヒカリ
	元気つくし	ひとめぼれ
	こしいぶき	こしひかり
	こしひかり	こしひかり
	金色の風	ゆめぴりか
さ行	彩のかがやき	こしひかり
	さがびより	こしひかり
	ササニシキ	ひとめぼれ
	ささ結	つや姫
	新之助	こしひかり
	青天の霹靂	ヒノヒカリ

	銘柄	米銘柄ボタン選択
た行	だて正夢	ゆめぴりか
	つがるロマン	あきたこまち
	つや姫	つや姫
	天のつば	ひとめぼれ
	とちぎの星	ヒノヒカリ
な行	なすひかり	ヒノヒカリ
	ななつぼし	ゆめぴりか
	にこまる	ひとめぼれ
	仁多米	こしひかり
は行	はえぬき	つや姫
	ハツシモ	つや姫
	ハナエチゼン	つや姫
	ひとめぼれ	ひとめぼれ
	ヒノヒカリ	ヒノヒカリ
	ふさこがね	ヒノヒカリ
	ふっくりんこ	ゆめぴりか
	富富富	こしひかり
ま行	まっしぐら	ゆめぴりか
	みずかがみ	ひとめぼれ
	ミルキークイーン	ヒノヒカリ
	森のくまさん	ひとめぼれ
や行	雪若丸	あきたこまち
	夢しずく	ヒノヒカリ
	夢つくし	あきたこまち
	ゆめぴりか	ゆめぴりか

■ 炊き上がり時間の目安

			炊飯時間の目安	
無洗米／白米	(標準)		約45～70分	
	こしひかり		約45～70分	
	あきたこまち		約55～70分	
	つや姫		約50～70分	
	ゆめぴりか		約50～70分	
	ひとめぼれ		約50～70分	
	ヒノヒカリ		約50～70分	
	おこのみ	もっちり	約50～65分	
		ふんわり	約55～75分	
		粒立ち	約50～65分	
	新米		約45～70分	
	エコ		約40～60分	
	早炊き		約35～45分	
冷凍		約55～70分		
炊込み			約45～55分	

		炊飯時間の目安	
こだわり	おむすび	約45～55分	
	カレー	約45～60分	
	丼	約45～60分	
	すし飯	約45～60分	
ヘルシー	低糖質	約65～75分	
	おかゆ	約55～65分	
	食物繊維米	約150～175分	
	おこわ	約50～60分	
	雑穀米	約50～70分	
	発芽玄米	約65～75分	
	胚芽米	約55～70分	
	玄米	約65～85分	
	麦飯	約60～75分	

上記は炊き上がりまでの時間の目安です。予約炊飯したときは、多少異なることがあります。
 ※ 炊飯時間は、炊飯量・米の種類・具の種類や量・季節・室温・水温・水加減などによって変動します。

予約炊飯

予約した時刻に炊き上げることができます。

- ・ **予約1**と**予約2**で別々の予約を記憶できます。
→工場出荷時は、**予約1**は6:00・**予約2**は18:00に設定されています。
- ・ **早炊き・炊込み・おこわ・発芽玄米**は予約炊飯できません。

※ 現在時刻が合っていることを確認してください。

時刻がずれていたら設定する前に合わせておいてください。(→P13)

1 電源プラグを接続し、**メニュー**を押して、**メニュー**を選ぶ

- ・ 予約炊飯するメニューを選んでください。→メニューの変更がない場合は、**2**に進む。
- ※ **早炊き・炊込み・おこわ・発芽玄米**は予約炊飯では選べません。

無洗米/白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯)と、無洗米/白米の新米は、米銘柄を選べます。P20を参考にして設定してください。(食感の設定はできません。)

2 **予約**を押して、**予約1**か**予約2**を選ぶ

- ・ ボタンを押すごとに、切り替わります。

予約 1 → 予約 2 → 消灯
↑

- ・ **予約ランプ**と**予約1**または**予約2**が点滅します。
- ※ 途中で操作を取り消すときは、**保温/取消**ボタンを押してください。



■ 予約時刻の変更をする場合

<時> ・ **分>** を押して、時刻を変更する

- ・ ボタンを押し続けると早送りできます。
- ・ 予約時刻は24時間表示で、10分単位で設定できます。
- ※ 設定した時刻は記憶されます。

を押して、予約を開始する

- 予約ボタンが点灯し、予約時刻が表示されます。
現在時刻を確認したいときは、
 または を押すと約2秒間表示されます。

※ 予約を取り消したり、炊飯を途中で停止するときは、
保温／取消ボタンを押してください。

無洗米

予約 1

13:00

炊飯する時刻になると

- 炊飯ランプが点灯し、予約した時刻に炊き上がります。ごはんが炊き上がると保温になります。



ポイント


炊き上がりまでの時間が短すぎると、予約設定後すぐに炊飯を開始する場合があります。

メニュー	予約可能時間
食物繊維米	炊き上がりの約3時間前～
その他予約可能なメニュー	炊き上がりの約90分前～

調理

1 材料を入れた内釜をセットして、ふたを閉める

- ・内釜の外側や本体内部に付いた水滴は拭き取ってください。
- ・内ぶた（蒸気口セット含む）がしっかり取り付けられていることを確認してください。
- ・低温調理・煮込みの際の水量は、具材を入れて**無洗米 白米**の3合の水位目盛までにしてください。



2 電源コードを接続する

3 **メニュー** を押して**調理**を選び、**< 時 >**・**< 分 >**を押して、調理メニューを選ぶ

※途中で操作を取り消したり、炊飯・保温を途中で停止するときは**保温／取消**ボタンを押してください。

【調理メニューの分類】

A-01、A-02、A-10	煮込み系
A-03、A-05	パン／ケーキ系
A-04	低温調理系
A-06	炊飯系
A-07、A-08、A-09	発酵系

WEBレシピは
こちら



※調理したいものに適さない調理メニューを選んだ場合、うまく調理できないことがあります。

4 **炊飯** を押して、調理を開始する

- ・炊飯ランプが点灯し、でき上がりまでの残り時間が表示されます。
- ※調理中に**メニュー**ボタンを押すと、調理中の調理メニュー番号の確認ができます。また、**時・分**ボタンを押すと現在時刻が表示されます。



5 でき上がり

でき上がるとブザーが鳴ります。保温にはなりません。

お手入れ

● 使用後は毎回お手入れをしてください。



注意

- お手入れは、必ず調理や保温を停止し電源プラグを抜いて、内釜・本体が十分冷めてから行ってください。
- 本体は水洗いしないでください。


- 酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわし、研磨材入りのスポンジなどは使用しないでください。
- 汚れがこびりついた場合、ぬるま湯にしばらくつけてから洗ってください。
- こびりついた汚れなどを落とす際に、刃物やかたいものなどを使用しないでください。

■ 本体 (内側)

内釜や内ぶたを外して、よく絞ったふきんで拭く

- ・ ごはんつぶなどのこびりつきなどがある場合は、取り除いてください。


- 底温度センサーに米つぶや汚れが付いていると、誤動作の原因になり、うまく炊飯できません。必ずきれいにしてお使いください。



■ 本体 (外側)

よく絞ったふきんで拭く

- ※ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭いた後、洗剤分が残らないように、かたく絞った布などで水拭きしてください。



お手入れ つづき ● 使用後は毎回お手入れをしてください。

■ 内釜・しゃもじ

やわらかいスポンジなどで洗い、水で流す

- ・ 金属へら・金属たわし・ナイロンたわし・スポンジのナイロン面・クレンザーなどは使用しないでください。
- ・ 洗った後はよく乾かしてください。

※ 湿気の多いところに放置したり、汚れが残ったまま放置したりすると、腐食の原因になります。



ポイント


内釜の汚れが落ちにくいとき・炊込みごはんや調理後は、台所用中性洗剤で洗い、水で流す

- ・ やわらかいスポンジなどを使用してください。
- ・ 洗った後はよく乾かしてください。

■ 内ぶた・蒸気口セット

1 内ぶたを取り外す

内ぶた取り付けゴムを持って手前に引っ張ります。




2 蒸気口キャップを反時計回りに回して取り外す

・ 蒸気口セットは、内ぶたに固定されています。

- 蒸気口キャップのパッキンは、取り外さないでください。


無理に取り外すと変形したり破損したりして、元に戻せなくなるおそれがあります。外れてしまった場合は、P10の図を参考にして確実に取り付けてください。




3 やわらかいスポンジなどで洗い、水で流す

- 内ぶた取り付けゴムにごはんつぶなどがこびりついているときは、取り除いてください。
おいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になります。
 - 洗った後はよく乾かしてください。
- ※ 湿気の多いところに放置したり、汚れが残ったまま放置したりすると、腐食の原因になります。

● 内ぶた取り付けゴムは取り外せません。




4 蒸気口キャップの出っ張り部分を蒸気口ケースのへこみに合わせてはめ、時計回りに回して取り付ける



5 内ぶたを取り付ける

蒸気口セットを外ぶたの蒸気口に合わせ、内ぶた取り付けゴムを、外ぶた裏側のシャフトにはまるように押し込んでください。



お困りのときは

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、下記の点を確認してください。

こんなとき	ご確認いただきたいこと
ボタンを押しても動作しない	● 電源コードがきちんと接続されていますか？ → マグネットプラグを本体背面に接続し、電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● マグネットプラグが外れている。 → 本体背面の差し込み口にマグネットプラグを接続してください。
ごはんがかたい ごはんがやわらかい	● 米の量は正しいですか？ → 計量カップを使い、すりきりで量ってください。(→P14、16)
	● 水の量は正しいですか？ → 炊飯する米とメニューに合った水の量を入れてください。(→P15、17)
	● メニューは正しいですか？ → 炊飯するものに合ったメニューを選んでください。(→P23、24)
	● エコ・早炊き メニューで炊飯するとごはんがかたく炊き上がることがあります。 → 米をあらかじめ浸水させるか、水の量を調節してください。
	● 吸水済みの米を炊くとやわらかくなることがあります。 → 早炊き メニューで炊飯してみてください。
	● 内ぶた・蒸気口セット（パッキン含む）が正しく付いていますか？ 取り付け忘れていませんか？ → 内ぶた・蒸気口セットを正しく取り付けてください。
	● 炊飯している場所の標高が高くありませんか？ → 標高が高いと、炊飯の温度が上がらず、うまく炊き上がらないことがあります。
	● 内釜と本体の間に異物（焦げ付きなど）があると正常に加熱されないことがあります。異物がある場合は取り除いてください。(→P31「お手入れ」)
	● 米の銘柄や産地、生産の年によってかたさに差が出ることがあります。 → 米銘柄 や 食感 を選んで調節してください。(→P20、21) → 新米の場合は、メニューで 新米 を選んでください。(→P23)
炊き込みごはんやおこわがうまく炊けない	● 調味料が下のほうに沈んでいるとうまく炊けないことがあります。 → 具材をのせる前に、水と調味料を内釜の底からしっかりと混ぜてください。
	● ごはんのほぐしかたが不十分ではありませんか？ → 炊き上がったらすぐにごはんをほぐしてください。(→P15、20)

こんなとき	ご確認いただきたいこと
白い膜ができる	● 米のでんぷん質が膜状になったものです。 →無洗米などは表面にでんぷん質が付いていることがあるので、軽くすすいでから炊飯してください。
ごはんが焦げる	● 水の量が少ない。 →水の量を正しく量ってください。(→P15、17)
	● 洗米が不十分でぬかが残っている。 →ぬかが残らないよう正しく洗米してください。(→P14、17)
	● エコ・早炊きメニューで炊飯すると、ごはんの底面が乾燥することがあります。 →標準で炊飯してみてください。
	● 麦を混ぜて炊いていませんか？ →麦が入っているとおこげができやすくなります。気になる場合は、麦をよく洗ってから加えてください。
	● 麦を混ぜて予約炊飯をしていませんか？ →麦飯は予約炊飯をすると、おこげが濃くなることがあります。
炊飯中に ふきこぼれる	● 水が多すぎる。 →水の量を正しく量ってください。(→P15、17)
	● 洗米が不十分でぬかが残っている。 →ぬかが残らないよう正しく洗米してください。(→P14、17)
	● おかゆをおかゆ以外のメニューで炊いている。 →必ずおかゆメニューで炊いてください。(→P24)
水がはじけるような音がする	● 内釜の外側や本体の内側に付いた水滴が加熱されて音が出ることがあります。 →内釜をセットする前に水滴を拭き取ってください。
炊飯中に「カチカチ」という音がする	● 火力を調節している音です。 →異常ではありません。そのままご使用ください。
炊飯が できなかった	● 炊飯の途中で電源プラグが抜けたり、停電したりしていませんか？
	● 予約時刻を24時間制の時刻で設定していない。 炊き上がりの時刻を24時間表示で設定してください。(→P28)
食感の調節(もっちり・ふんわり・粒立ち)が設定できない	● 無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯)時のみ食感の調節(もっちり・ふんわり・粒立ち)が設定できます。

お困りのときは つづき

こんなとき	ご確認ください
予約炊飯が 設定できない	● 予約できないメニューを選んでいる。 →メニューをご確認ください。(→P28)
	● 予約した時間が炊き上がりまでの時間より短い。 →予約した時間が炊き上がりまでの時間より短い場合は、予約炊飯にならず、すぐに炊飯を開始します。(→P29)
ごはんが こびりつく	● 少量のごはんを長時間保温している。 →保温は24時間以上しないでください。保温時間が長くなる場合は、ラップなどに包んで冷凍保存してください。
	● やわらかいごはんはこびりつきやすくなります。 内釜は早めに洗ってください。
ごはんが 黄ばんだり、 におったりする	● ごはんが長時間内釜に入ったままになっていませんか？ →保温は24時間以上しないでください。保温時間が長くなる場合は、ラップなどに包んで冷凍保存してください。
	● アルカリイオン水・硬度の高いミネラルウォーターなどは炊飯には向きません。 →軟水を使ってください。
	● 麦を混ぜて炊いていませんか？ →麦飯は時間が経つと変色したり、においが出やすくなるので、早めにお召し上がりください。
	● 洗米が不十分でぬかが残っている。 →ぬかが残らないよう正しく洗米してください。(→P14、17)
保温したごはんが かたくなった	● 少量のごはんを保温するときは中央に寄せてください。 または、保温せずラップなどに包んで冷凍保存してください。
	● ふたが開いていませんか？ →ふたが開いていると適切に保温ができません。
時刻設定が できない	● 炊飯中・保温中・予約中ではありませんか？ →炊飯中・保温中・予約中以外のときに設定してください。
	● 電源プラグがコンセントに差し込まれていない。 →電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
電源プラグを 抜き差しすると 時計が12:00になる 電源プラグが抜けて いるとき、時計が表 示されない	● 内蔵電池が消耗しています。 →電源プラグを接続して時刻を設定してください。 ● 電池交換については修理専用コールへお問い合わせください。

こんなとき	ご確認くださいこと
炊飯中に停電した	● 停電から復帰すると炊飯が止まった時点から引き続いて炊飯します。 停電している時間が長くなるとうまく炊けず、食味に影響が出る場合があります。
表示部がくもる	● 本体内部に水分が入ると、蒸気が発生し表示部がくもることがあります。 →内釜の外側・本体の内側の水滴を拭き取ってからセットしてください。 ● 本体内部と室温の温度差によって、表示部内側が一時的にくもることがあります。 →使用にともなって、くもりは取れてきますが、くもりがひどくなったり、長期間つづくようであれば、製品内部に水が入っている可能性があります。修理専用コールへご相談ください。
本体や内釜、ごはんなどがにおう	● 使い始めのうちはプラスチックやゴムのにおいを感じる場合がありますが、使用にともなって少なくなります。

こんな表示が出たときは

こんなとき	原因と処置
保温中、時間が点滅する	● 保温時間が24時間を経過すると表示部の「24H」が点滅します。 →保温／取消ボタンを押して、保温を止めてください。 保温は24時間以上しないでください。
炊飯ができなかった エラー表示 E9、U01	● 内部の異常温度を検知した。 →電源プラグを抜き、しばらく待って本体が冷めてから再度電源プラグを差し込んでみてください。それでもなおらない場合は、修理専用コールへご相談ください。
動作しない 上記以外の エラー表示 E0	● 内部の異常を検知した。 →使用を停止し、電源プラグを抜いて、修理専用コールへご相談ください。
表示がすべて消えた	● 無操作の場合、表示は5分で消えます。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

廃棄について

● 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

仕様

電源		AC 100V (50 / 60Hz共用)
定格消費電力 (炊飯時)		485W
炊飯容量 (最大)	無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/ おむすび/すし飯/丼/カレー /胚芽米	0.54L (3合)
	炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/ 発芽玄米/玄米/麦飯	0.36L (2合)
	おかゆ	全がゆ : 0.18L (1合) 5ぶがゆ : 0.09L (0.5合)
	低糖質	0.27L (1.5合)
区分名※1		E
蒸発水量※1		26.5g
年間消費電力量※1		41.8kWh/年
1回あたりの炊飯時消費電力量※1		113.7Wh
1時間あたりの保温時消費電力量※1		8.5Wh
1時間あたりのタイマー予約時消費電力量※1		0.59Wh
1時間あたりの待機時消費電力量※1		0.21Wh
製品寸法		幅215×奥行260×高さ198mm
質量		約2.6kg
電源コード		長さ約1.4m

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 実際に使用するときの消費電力量は、米の量・炊飯のメニュー・周囲の温度などによって変わります。

※1 家庭用品品質表示法にもとづく「電気ジャー炊飯器」の省エネ法関連表示です。蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器の外に放出した水の質量で、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。白米のエコメニューで計測。

※ お買い上げ時はエコメニューに設定されています。おこのみに応じて炊飯メニューを選んでください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用のジャー炊飯器の点検を！		
愛情点検 	こんな症状はありませんか	ご使用中止
	● 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる ● 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする ● 本体が変形・破損していたり、焦げくさいにおいがする ● その他異常や故障がある	故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

ジャー炊飯器 MGA30型

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（付属品・内釜コーティングなど）を除く	
お客様	お名前		※販売店 住所・店名 電話（ ） -
	ご住所 〒		
	電話（ ） -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障および損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理にかぎりです。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障および損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障および損傷
 - ④ 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障および損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障および損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。

内ぶたパッキンについて

- **内ぶたパッキンは取り外せませんので、無理に引っ張らないでください。**
お手入れの際に取り外さないでください。内ぶたパッキンが元どおりに取り付けられず、正常に炊飯できなくなります。
- **内ぶたパッキンのお手入れのしかた**
 - ・ 台所用中性洗剤をつけたスポンジを、パッキンに軽く押し付けたまま、パッキンに沿って2～3周させ、洗ってください。
 - ・ パッキンの内側と外側を洗ってください。スポンジで洗った後は、水でよく洗い流してください。

ふきこぼれについて

- おかゆを**おかゆ**メニュー以外で炊飯すると、ふきこぼれることがあります。
- 洗米不足の白米を炊いたり、米の量に対して水を入れ過ぎたりすると、ふきこぼれることがあります。

無洗米を炊飯するときは

無洗米は水が白くにごることがあります。そのまま炊飯すると、ふきこぼれたり、焦げがでけたりします。水が白くにごるときは、1～2回軽くすすいでください。

炊飯メニューについて

お買い上げ時は、**エコ**メニューに設定されています。お好みによってメニューを変更してください。

エコ：消費電力を抑えて炊飯します。

- ・ 通常のメニューに比べてかために炊き上がります。
- ・ ふたを開けたときに、内釜の後ろに水がたまることがあります。
ふきんなどで拭き取ってください。

無洗米・白米

- ・ **エコ**メニューよりふっくらとつやのあるごはんが炊き上がります。
- ・ **米銘柄**ボタンで米銘柄を選ぶことができます。

表示部のくもりについて

長期間使わなかったり、本体内部と室温に温度差があると、表示部がくもることがあります。表示部がくもる場合は、以下の点を確認してください。

■ **内釜の外側に水滴がついていませんか？**

→内釜と本体の間に水分が入ると、本体内部に水が入り、表示部のくもりや故障の原因になります。

■ **炊飯や保温をすると、くもりが消えますか？**

→しばらく使用しても、くもりが長期間続いたり、ひどくなったりする場合は、内部に水が入っている可能性があります。その場合は、修理専用コールへご相談ください。